Das kleine 1x1 der Klinischen Studien...

Markus Wartenberg

Stellv. Vorsitzender Deu. Sarkom-Stiftung

Chair Sarcoma Patients EuroNet Assoc.

1

Prolog

2

Klinische Studien

3

Sarkome/GIST, Rare Cancers

Prolog: Entwicklung von Krebs...

**Bislang: Krebs –
nach Herz-Kreislauf –
die 2.-häufigste Todesursache!**

**Studie Lancet 2019:
Industrieländer: Krebs auf dem
Weg zur häufigsten Todesursache!**

**Krankheitsursachen:
Reich: Cholesterolverwert, Adipositas, Diabetes**

**Arm: Luft/Umwelt/Hygiene, mangelhafte
Ernährung, Gesundheitsvorsorge
und geringeres Bildungsniveau...**

2017 bundesweit: 235.700 Todesfälle...

Prolog: Entstehung von Krebs (Genetische Erkrankung)...

Krebserkrankungen = Veränderungen in den Genen

Bei den meisten Krebsformen > genet. Veränderungen erst nach der Geburt
– sie werden also nicht vererbt.

Nur ca. 5 – 10%: Erkrankung beruht auf einer angeborenen genet. Veranlagung.
(In den betroffenen Familien tritt der Krebs gehäuft und schon in jungen Jahren auf.)

Prolog: GISTs sind z.B. unterschiedlich...

66,0%	KIT Exon 11 (Diverse)
8,0%	KIT Exon 9
2,0%	KIT Exon 13
1,0%	KIT Exon 17
0,1%	KIT Exon 8
5,0%	PDGFR Exon 18 D842V
3,0%	PDGFR Exon 18 Andere
2,0%	PDGFR Exon 12
1,0%	PDGFR Exon 14
9,0%	SDH Mutation (A/B/C/D)
1,5%	BRAF V600E
1,0%	SDHC Epimutation
1,0%	Unklassifiziert
0,1%	RAS-Mutation
0,1%	NF1-bezogen
0,1%	RTK Translokation

Quelle: CTOS 2019
Kohorte Heinrich/Corless

Prolog: Behandlung von Sarkom-Erkrankungen...

Prolog: Zugang zu Krebs-Medikamenten...

Für eine
bestimmte Erkrankung
oder eine best. Zielstruktur
zugelassene Therapie...

Ggfls. auch bereits Generika
Ggfls. Assist. Prog. (3. Welt)

Off-Label Use (engl.)
Verordnung einer Therapie
außerhalb des
zugelassenen Gebrauchs.
(Zulassungsüberschreitender
Anwendung)

Bis Zulassung:
Access Programm

(Early Access,
Compassionate Use,
Named Patient Prog. etc.)

Experimentell:
Klinische Studie

Prolog: Kern-Bereiche der Krebs-Forschung...

Grundlagenforschung:

Gen-Veränderungen/Mutationen
Versucht die Natur/Biologie einer Tumorerkrankung
zu verstehen und mögliche Ziele zu identifizieren...

Daten & Bio-/Tumormaterial:

Sammlung, Aufbereitung und Auswertung
z.B. Klinische Register, Befragungen etc.

Bio-/Tumor-/Gewebebanken - Biomaterial

Klinische Studien:

Kontrollierte Tests mit Patienten für
Medikamente, Interventionen, Medizin-Produkte
um Neues zu finden oder
Bestehendes zu verbessern...

1

Prolog

2

Klinische Studien

3

Sarkome/GIST, Rare Cancers

Klinische Studien...

Wir hätten heute keine zugelassenen Medikamente bei Sarkomen/GIST, wenn nicht in der Vergangenheit Patienten an Klinischen Studien teilgenommen hätten.

Gleiches gilt Heute
für die Sarkom-/GIST-Medikamente
von Morgen...

Arzneimittelforschung und -entwicklung

Was ist eine „Klinische Studie“?

- **Erforschung** des Einflusses einer **medizinischen Behandlung** auf eine Krankheit in einem **kontrollierten experimentellen Umfeld** am Menschen.
- Forschung an gesunden Freiwilligen oder an **Patienten** mit der bestimmt werden kann, ob ein neues Medikament, ein Gerät oder eine Intervention (Behandlung) **sicher und/oder wirksam ist**.
- Studien sollen **wissenschaftliche Fragen beantworten** und versuchen bessere Methoden für Screening, Diagnostizierung, Verhinderung oder Behandlung einer Krankheit zu finden.
- Studien können dem **Einzelnen** nutzen – aber auch einer ganzen Erkrankungsgruppe / den **Patienten von Morgen...**

Arzneimittelprüfung am Menschen (1)

- Mangel an guten Tiermodellen für bestimmte Erkrankungen, z.B. psychische Störungen, Sinneswahrnehmungen
- Ergebnisse von Tierversuchen reichen für eine breite Anwendung eines neuen Medikaments bei Patienten nicht aus:

(Erwünschte) Wirkung = Therapeutischer Effekt

(Unerwünschte) Wirkung = Nebenwirkungen

Pharmakovigilanz / Arzneimittelsicherheit

Arzneimittelprüfung am Menschen (2)

- **Pharmakodynamik (Wirkungsmechanismus am Wirkungsort)**
Was macht die Substanz mit dem Körper?
Pharmakokinetik (wie und wo sich ein Arzneistoff im Körper verteilt, verändert und ausgeschieden wird)
Was macht der Körper mit der Substanz?
- **Wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit und der Verträglichkeit im Vergleich zum Therapiestandard ist Voraussetzung für die Zulassung (...und Kostenerstattung...)**

1753: Die vermutlich erste mehrarmige Studie...

Der britische Arzt
Dr. James Lind

Die erste mehrarmige Studie

Die vermutlich erste mehrarmige Studie der Geschichte (sogar gleich eine sechsarmige!) führte 1753 der britische Arzt Dr. James Lind durch. Er wollte etwas finden, was die Seeleute vor dem gefürchteten Skorbut bewahrt. Diese Krankheit trat oft auf langen Seereisen auf und ging mit Entzündungen im Mund, Blutungen und Schwäche einher, oft mit tödlichem Ausgang. Dr. Lind teilte zwölf erkrankte Matrosen in Gruppen à zwei Personen ein, die als Nahrungsergänzung Apfelwein, stark verdünnte Schwefelsäure, Essig, Meerwasser, eine Spüllösung für den Gaumen oder Zitrusfrüchte erhielten. Das Ergebnis: Nur die Matrosen der letzten Gruppe zeigten baldige Genesung, die anderen nicht. Heute weiß man, warum: Skorbut ist nichts anderes als ein massiver Mangel an Vitamin C, und Zitrusfrüchte enthalten viel davon.

Klinische Studien: Viele Regularien – zum Schutz der Patienten!

- 1890er Jahre: Versuche an Syphilis-Patientinnen
- Menschenversuche im Dritten Reich: «Medizin ohne Menschlichkeit»
- Jap.-Chin.-Krieg: Menschenexperimente japanischer Armeearzte
- Nachkriegszeit: Versuche mit Antidepressiva und Nukleartests

- **Nürnberger Kodex 1947**
- **Deklaration von Helsinki 1996**
- **Berufsordnung für Ärzte**
- **Arzneimittelgesetz**
- **Ethikkommission/en**
- **Good Clinical Practice (GCP)**
- **Behörden**
- **u.v.m.**

Vom Labor zum Arzneimittel: Präklinische und Klinische Prüfung

Fokus auf eine Krankheit

Gegen welche Krankheit soll das Arzneimittel wirken?

Target-/Ziel-Identifizierung

Gibt es einen guten Therapieansatz?

Screening

Gibt es bereits Substanzen, die als Vorlage dienen können?

„Erfindung“ eines Wirkstoff-Kandidaten

Etwa 5.000 bis 10.000 Substanzen werden hergestellt und im Reagenzglas getestet...

Ca. 3 Jahre bis zur Patentierung der besten Wirkstoffe...

Arzneimittelprüfung am Menschen: Wie?

- **Grundsatz:**
 - So wenig Menschen** wie möglich einer Substanz aussetzen mit einer wissenschaftlich noch nicht belegten Wirksamkeit und Verträglichkeit.
 - So viele Menschen** wie nötig einbeziehen, um den wissenschaftlichen Nachweis gut zu belegen.
- Risikominimierung wird durch schrittweises Vorgehen erreicht!
- 3 klinische Studien-Phasen bis zur Zulassung als Teil der Gesamtentwicklung

Vom Labor zum Arzneimittel: Präklinische und Klinische Prüfung

Präklinische Prüfung

Verantwortbar, beim Menschen zu testen?

Ca. 12 von 5.000-10.000 Substanzen

Tests auf Schädwirkungen (z.B. Missbildungen)

Tests an Zellkulturen, isolierten Organen, an Tieren

Klinische Phase I

First in Human: 1. Test am Menschen.

Gibt es Wirkungen? Nebenwirkungen?

Welche Dosierung wäre geeignet?

Klinische Phase II

Erweiterter Test am Menschen:

Wirksamkeit, Verträglichkeit, optimale Dosierung?

Klinische Phase III

Umfangreiche Prüfung am Menschen.

Wirksamkeit? Nebenwirkungen?

Wechselwirkungen?

Daten für Zulassung...

1 Substanz = Antrag auf Zulassung > FDA, EMA, Länder z.B. Schweiz, Japan

Darreichungsform / Galenik...

- Denn Darreichungsform eines Arzneimittels beeinflusst Wirkung, Verträglichkeit und die Compliance (Therapietreue) der Patienten
- Galeniker bereits bei der Wirkstoffoptimierung einbezogen

Wirkung:

Rascher/verzögerter Wirkeintritt,
abnehmender/gleichbleibender Wirkstoffspiegel,
Depotwirkung, Verteilung im ganzen Körper oder lokal, etc.

Verträglichkeit:

Umgehung Magen-Darm-Trakt, Pflaster statt Injektion, etc.

Compliance: (Adherence)

Einnahmehäufigkeit, Geschmack, Portionierbarkeit,
Tablettengröße bei Kindern, etc.

Vom Labor zum Arzneimittel: Präklinische und Klinische Prüfung

Präklinische Prüfung

Verantwortbar, beim Menschen zu testen?

Ca. 12 von 5.000-10.000 Substanzen

Tests auf Schädwirkungen (z.B. Missbildungen)

Tests an Zellkulturen, isolierten Organen, an Tieren

Klinische Phase I

Der 1. Test am Menschen.

Gibt es Wirkungen? Nebenwirkungen?

Welche Dosierung wäre geeignet?

Klinische Phase II

Erweiterter Test am Menschen:

Wirksamkeit, Verträglichkeit, optimale Dosierung?

Klinische Phase III

Umfangreiche Prüfung am Menschen.

Wirksamkeit? Nebenwirkungen?

Wechselwirkungen?

Daten für Zulassung...

1 Substanz = Antrag auf Zulassung

Randomisierte Doppelblind-Studien

+		+	-
+		+	-
+	+ -	+	-
+	+ -	+	-
+	- + -	+	- + -
Wirksamkeit		Verträglichkeit	

- Neue Behandlung wird mit einer verglichen
- Entscheidung, welcher Teilnehmer die neue Behandlung erhält, fällt nach Zufallsprinzip (**randomisiert**)
- Weder der behandelnde Arzt noch die Patienten wissen, wer welche Behandlung erhält; das weiß nur ein anderer Arzt oder Wissenschaftler, der die Studie beobachtet, ohne selbst Patienten zu behandeln (**„doppelblind“**)

Auswertung

- Behandlungsprotokolle werden „entblindet“ und ausgewertet.
- Im Beispiel hat das neue Medikament (rot) häufiger Patienten geholfen und seltener Nebenwirkungen hervorgerufen als das Vergleichsmedikament (grau)

Beispiel: Rekrutierung von Patienten für „Klinische Studien“ ...

Als Patient in einer „Klinischen Studie“ ...

Suche nach Patienten

Kliniken, Zentren, Fachärzte, Patientenorgs., etc.

Screening

Erfüllung der Einschluss-/Ausschlusskriterien?

Randomisierung

Zuteilung zur Therapiegruppe nach Zufallsprinzip

Eingangsuntersuchung

Erfassung der Messwerte zu Studienbeginn

Visiten

Durchführung laut Studien-/Prüfplan

Abschlussuntersuchung

Letzte Untersuchung für die Abschlusswerte

Als Patient in einer „Klinischen Studie“ ...

Suche nach Patienten

Kliniken, Zentren, Fachärzte, Patientenorgs., etc.

Screening

Erfüllung der Einschluss-/Ausschlusskriterien?

Randomisierung

Zuteilung zur Therapiegruppe nach Zufallsprinzip

Eingangsuntersuchung

Erfassung der Messwerte zu Studienbeginn

Visiten

Durchführung laut Studien-/Prüfplan

Abschlussuntersuchung

Letzte Untersuchung für die Abschlusswerte

Als Patient in einer „Klinischen Studie“...

Vor Einwilligung in die Studie muss der Patient wissen:

Welches seine (möglichen) Nutzen sind?

Welches seine (möglichen) Risiken sind?

Was sein zu erwartender Aufwand ist?

Was seine Rechte sind?

z.B.

- Mündliche und schriftliche Aufklärung
- Freiwilligkeit der Teilnahme / Widerrufsrecht
- Erklärung/en zum Datenschutz
- Versicherung / Bedingungen
- Etc.

Paradigmenwechsel: Neue Studienkonzepte...

Weg von nur „organspezifischen“ Studien...

Forschung & Entwicklung Neue Studienkonzepte

Das Ziel moderner Studienkonzepte:
Neue Medikamente schneller zu den
Patienten bringen, die von ihnen profitieren.

Geschätzte Häufigkeit von NTRK-Genfusionen bei bestimmten Krebsarten

Infantiles Fibrosarkom	91–100 %
Schilddrüsenkrebs	2–12 %
Hochdifferenzierte Gliome (pädiatrisch)	10 %
Lungenkrebs	0,2–3 %
Darmkrebs	1 %
Sarkom	1 %
Glioblastom	1 %
Squamöse Zellkarzinome in Kopf- und Halsregion	0,5 %

TRK-Inhibitoren:

Larotrectinib (Bayer)

Entrectinib (Roche)

1

Prolog

2

Klinische Studien

3

Sarkome/GIST, Rare Cancers

Rare Cancers / Sarkome

- Rare Cancers = 20% = Jeder 5. Patient
- Sarkome: > 100 verschiedene Diagnosen
Seltene Gruppe, seltene Sub-Typen, super-seltene Sub-Typen
- Rare Cancers:
Aufgrund der Seltenheit ist oft
die Evidenz, Datenlage „dünn“
- Bereitschaft, mehr Ungewissheit in Kauf zu nehmen durch z.B.
Zulassung basierend auf Phase II Daten...

Wichtig für Sarkom-/GIST-Patienten...(1)

- **Sich mit dem Thema „Klinische Studien“ beschäftigen!**
Keine „Experimente“ sondern hoch komplexe, wissenschaftliche Prozesse!
Hohe ethische und wissenschaftliche Standards!
- **Studien sind nicht nur „Mittel der letzten Wahl“ –
sondern Teil des Behandlungskonzeptes (besonders bei Rare Cancers)**
- **Infos verfolgen: Welche Studien angeboten werden!?**
(clinicaltrials.gov, SPAEN, Deutsche Sarkom-Stiftung, GISG, Sarkom-Zentren)
- **Wissen um / Angebot von Sarkom-/GIST-Studien:**
In der Regel in führenden Sarkom-Zentren,
nicht in „sonstigen“ Kliniken oder bei „Niedergelassenen“

Wichtig für Sarkom-/GIST-Patienten...(2)

- **Studie: Nicht unter Zeitdruck!**
Information/Aufklärung – Hinterfragen...
- **Studien können Einzelnen nutzen –**
aber auch Patienten von Morgen...
- **Neben der Frage, ob das Medikament hilft oder nicht:**
Teilen Sie mit, wie zufrieden Sie in einer Studie waren...
- **Wichtig neben „Klinischen Studien“:**
 - * Ihre Erkrankungs-/Behandlungsdaten (z.B. GISAR)
 - * Tumor-/Gewebeproben für spätere Tests / allg. Forschung

Frühe „Patienten-Beteiligung“ in der Klinischen Forschung...

Bessere - schnellere – effizientere
und aussagekräftigere Forschung,
näher am wirklichen Leben, PROs,
bessere Rekrutierung, Studien =
Teil der Krebsbehandlung und
Teil der Patientenerfahrung usw.

Wo Patienten frühzeitig und aktiv in
Forschungseinrichtungen und
-projekte eingebunden sind...

Wo Informationen und Wissen
zur Verfügung gestellt
und verbreitet wird...

Wo Patienten nur an einer
Studie teilnehmen (also
Subjekt der Forschung sind)...

**Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**